АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2017 -2018 учебного года

составлен «03» августа 2017 года

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда», 1987 год
(полное наименование организации, год постройки)
муниципальное образование городской округ город – герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)
(учредитель организации)
400036 Россия, Волгоград, п. Аэропорт, 16 а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Смирнова Ольга Алексеевна, 35 – 70 – 46, 35 - 73 - 10
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказами Дзержинского ТУ ДОАВ от 02.06.2017 № 03/356, от 04.07.2017 № 03/412 в период с «02» по «10» августа 2017 г.
комиссией Дзержинского ТУ ДОАВ
в составе:
Председатель комиссии – **Мукашева Ирина Викторовна**, начальник территориального управления
Заместитель председателя комиссии – **Рыбьякова Ольга Викторовна**, заместитель начальника территориального управления
Члены комиссии:
Александрова Юлия Николаевна, ведущий специалист территориального управления,
Баланцева Елена Васильевна, ведущий специалист территориального управления,
Савочкина Ирина Владимировна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр (по согласованию).
Поляков Александр Сергеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр (по согласованию),
Губанова Татьяна Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников образования Дзержинского района,
Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области (по согласованию),
Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду (по согласованию),
Рысина Ирина Сергеевна, ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента (по согласованию),
Незнамов Вячеслав Юрьевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции (по согласованию),
Гунькин Сергей Петрович, заместитель командира роты батальона полиции № 2 ОВО по г.Волгограду- филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию).

проведена проверка готовности *муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»*

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» от «15» июня 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» октября 2011 г. № 34 АА № 482732, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» ноября 2011г. № 34 АА № 673952 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «23»декабря 2005 г., Комитет по образованию Администрации Волгоградской области,
серия АА 081668 № 2552, срок действия свидетельства *бессрочно.*

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» июля 2015г., серия 34ЛО1, № 0000091, регистрационный номер 337, Комитет образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - *бессрочно.*

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2016 года *оформлен.*

Декларация пожарной безопасности организации от «26» августа 2016 г. Регистрационный номер 18 401 365 – ТО - 1167 *оформлена.*

План подготовки организации к новому учебному году – *разработан и согласован установленным порядком.*

3. Количество зданий организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0 ;

б) текущих ремонтов на 0 объектах;

в) иных видов ремонта на 12 объектах образовательной организации:

группа № 11 – косметический ремонт (покраска стен, окон, побелка потолков);

группы № 10,6,7 – косметический ремонт (покраска стен, потолков туалетных комнат и пищеблока)

группа № 3 – косметический ремонт (покраска стен, потолков туалетной комнаты и спальни)

медицинский и процедурный кабинеты – косметический ремонт (покраска стен, потолков, окон)

лестничные площадки – частичная замена электропроводки и светильников на площадках групп № 11 и № 6

щитовая – герметизация двери щитовой и частичная замена электропроводки

подвал – частичная замена труб

участки групп – покраска малых форм, веранд и бордюров, замена малых форм (песочниц) групп № 1, 10,4)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – *не имеется.*

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии *соблюдаются*:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: *платные и бесплатные образовательные услуги следующих направлений: интеллектуальной, художественно – эстетической и физкультурно – оздоровительной направленности.*

б) проектная допустимая численность воспитанников - 270 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 219 человек,

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество воспитанников - 219 человек;

д) наличие образовательных программ - *имеются*;

е) наличие программ развития образовательной организации *имеется*;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 21 человек 78 %;

административно-хозяйственных работников – 26 человек 87 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 -2018 учебный год - *имеется.*

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как *удовлетворительное.*

Здания и объекты организации *не оборудованы* техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	11	11	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
2.	Музыкальный зал	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
3.	Физкультурный зал	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
4.	Кабинет методический	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
5.	Кабинет педагога - психолога	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
6.	Кабинет учителя - логопеда	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
7.									
8.	Кабинет заведующего	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
9.	Медицинский кабинет	1	1	80	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - *обеспечена;*

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единицы.

Основные недостатки: не выявлено;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – *имеются,* обеспечивает проведение занятий, его состояние *удовлетворительное, акты-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» июля 2016 г. № 5, 8*

МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда».

Основные недостатки: не выявлено;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – *удовлетворительное.* Потребность в замене мебели:

шкафы книжные – 5 штук; шкафы для игровых пособий и игрушек – 5 штук; игровые модули – 11 штук;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

шкафы для одежды 5 – ти секционные – 10 штук; стулья 15 штук; кровати – 15 штук; столы – 5 штук

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – 50 штук.

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в обновлении книжного фонда *не имеется.*

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - *удовлетворительное*: общая площадь участка – *7395 кв.м.;*
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.*
Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям *имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованием безопасности.*

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах *соблюдаются.*
Основные недостатки: не выявлено

7. Медицинское обслуживание в организации *организовано*;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Оказание первичной доврачебной медико – санитарной помощи	1,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена *от «10» марта 2016 г. № ЛО – 34 – 01 - 002897 регистрационный номер 751;*

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – *имеется, приспособлен* (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – *удовлетворительное*;

логопедический кабинет *- имеется, приспособлен* (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – *удовлетворительное;*

кабинет педагога-психолога – *имеется, приспособлен* (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – *удовлетворительное;*

процедурная – *имеется, приспособлено* (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – *удовлетворительное.*

_____.

8. Питание воспитанников - *организовано:*

а) питание организовано в 11 групповых помещениях на 219 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи *удовлетворительное,* гигиенические условия перед приемом пищи *соблюдается;*

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам: *оказание услуг по организации питания воспитанников осуществляется согласно контракту № 4764/ 123 от 31.12.2016 ИП Стрельников А. В.*

Основные недостатки: не выявлено

_____;

г) хранение продуктов *организовано*, санитарным нормам *соответствует.*

Основные недостатки: не выявлено

_____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием *- достаточное,* его техническое состояние *соответствует, нормативным требованиям,* акты допуска к эксплуатации *оформлены.*

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования *соблюдаются.*

Основные недостатки: не выявлено

_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования *не имеется;*

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков *соответствует санитарным нормам.*

Основные недостатки: не выявлено

_____;

ж) обеспеченность столовой посудой *достаточное;*

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников *имеется*

Основные недостатки: не выявлено

_____;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации *имеется;*

к) питьевой режим воспитанников *организован, питьевой режим осуществляется бутилированной водой.*

Основные недостатки: не выявлено

_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) *имеется*, договор № 44/р – 17 от 15.07.2017 ИП Варанкин С.И.

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений *соответствует* санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлено

_____.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации *выполнены:*

а) охрана объектов организации *осуществляется в ночное время - сторожами, в дневное время по графику дежурства - административным персоналом.*

б) объекты организации системой охранной сигнализации *оборудованы;*

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты *оборудованы, видеонаблюдение ведется, архивирование и хранение данных видеонаблюдения 30 суток обеспечено;*

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием *кнопки экстренного вызова;*

д) территория организации ограждением *оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.*

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба *организована;*

ж) система экстренного оповещения и управления эвакуацией *разработана и обеспечивает оперативное информирование людей об угрозе совершения или совершении террористического акта.*

Основные недостатки: не выявлено

11. Обеспечение пожарной безопасности организации *соответствует* нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности *проводилась на основании распоряжения главного государственного инспектора города Волгограда по пожарному надзору И.Л. Чеботарева от 25.01.2017 № 002/21 составлен акт проверки № 002/21 от 03.03.2017, нарушений не выявлено;*

б) требования пожарной безопасности *выполняются*;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации *оборудованы.*
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая, выдачу команд на включение автоматических сигналов пожаротушения. Пожарная сигнализация находится *в исправном состоянии;*

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты *оборудованы;*

д) система передачи извещений о пожаре *обеспечивает* автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации *обеспечивает* защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов *обеспечивает* беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации *разработаны*. Ответственные за противопожарное состояние помещений *назначены;*

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования *проводилась. Вывод на основании технического отчета № 200 от «217 » мая 2017 года, выданного электролабораторией ООО «Универсал - 1», соответствует нормам.*

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре *организовано*.

В ходе проверки *не выявлены* нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации *проведены.*

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно (теплоцентраль), состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы *проведена,*
(проведена, не проведена)
Акт на промывку и опрессовку системы отопления от 04.08.2017.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации *соблюдается.*

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции. Состояние системы вентиляции *обеспечивает* соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется *централизованно.*

15. Канализация *централизованна*.

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» к новому 2017 -2018 учебному году *готово.*

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» к новому 2017 -2018 учебному году *готово.*

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии _____ И.В. Мукашева

Заместитель председателя комиссии _____ О.В. Рыбьякова

Члены комиссии:

_____ Е.В. Баланцева

_____ И. В. Савочкина

_____ А.С. Поляков

_____ Т.Н. Губанова

_____ А.С. Попова

_____ Т. Л. Асотова

_____ В. Ю. Незнамов

_____ С. П. Гунькин

Ю.Н. Александрова

И.С. Ткачева